

Dobolyi Konstantin (2008): Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben. Rosalia 4: 233-247.

Reference: Dobolyi Konstantin (2008): Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben. Rosalia 4: 233-247.

Short reference: Dobolyi (2008)

First author: Dobolyi Konstantin

Year: 2008

Abstract

Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben
Dobolyi Konstantin

A Szénások Európa Diplomás Terület legértékesebb részei közé tartoznak a Kis-Szénás és az Iváni-hegy sziklagyepei. Ez a tanulmány e gyepek cönológiai vizsgálatát tűzte ki célul. A gyepekben 248 cönológiai felvétel készült, amelyek többváltozós elemzésével hat jellemző, több állományban ismétlődő gyeptípust különítettem el. A gyeptársulások tipikus referenciafelvételei alapján többváltozós elemzések segítségével határoztam meg az egyes gyeptípusok társulásokhoz való viszonyát. A hat gyeptípust az őket alkotó fajok tulajdonságai (flóraelem, cönológiai karakter, szociális magatartástípus, ökológiai indikátorértékek) alapján jellemeztem, figyelembe véve a fajok dominanciaviszonyait is. A gyeptípusok a következő társulásokba sorolhatók: nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermi-Festucetum pallentis), árvalányhajás dolomitsziklagyep (Stipo eriocauli-Festucetum pallentis) magyar rozsnokos dolomitsziklagyep (Seseli leucospermi-Brometum pannonici), zárt dolomitsziklagyep (Festuco pallenti-Brometum pannonici), dolomit-sziklafüves lejtő (Chrysopogono-Caricetum humilis). Nagy területet foglalnak el ezen társulások különböző mértékben degradált állományai is.

biodiversity: higher plants

phytosociology

Notes

cönológia, dolomitsziklagyep, lejtősztyepp, többváltozós elemzés

Címszavazva - GE

Journal: Rosalia

Location: ER Archívum (2008/P-013)

Type: scientific paper

Strict forest reserves: [Kisszénás Erdőrezervátum](#) Attached document: [DOBOLYI \(2008\) sziklagyepaik](#)

Gulyás Györgyi

Katalógusbavétel időpontja: Mon, 11/24/2008 - 12:00