

Kis-Szénás Erdőrezervátum

ER-08 (HU)

Kis-Szénás Erdőrezervátum (Budai-hegység)

magterület: 41.1 ha; védőzóna: 79.3 ha; összes terület: 120.4 ha

magterület hrsz és erdőrészlet: Piliscsaba 070-ből 25B, 25NY, 25TN1, 25TN2, 25TN3; Pilisszentiván 070-ből 7A, 7C, 7H, 7I, 7N, 7O, 7TN5, 7TN6, 7TN7, 7TN8, 7TN9

védőzóna hrsz és erdőrészlet: Piliscsaba 070-ből 25A, 25C, 25D, 26B, 26C, 26D, 26E, 26NY1, 26NY2, 26TN; 083-ból 25A; Pilisszentiván 031/1-ből 8G; 068-ből 8G; 069/7-ből 7K, 7TN1; 070-ből 7B, 7D, 7G, 7J, 7K, 7P, 7Q, 7TI1, 7TI2, 7TN2, 7TN3, 7TN4, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8J, 8NY

14/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

Dunántúli-középhegység

Pilisi Parkerdő Zrt.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Hosszú távú vizsgálatsorozat (HTV)

Történet

2024

Tervezett alapfelmérés a HUN-REN ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet részéről.

2016

Meredek völgyekkel tagolt, változatos dolomit-felszínű terület a Budai-hegység csaknem összes növényzeti típusával. A különleges ökológiai viszonyok, a növényvilág és állatvilág, valamint az élőhelyek rendkívüli változatossága és különlegessége miatt kiemelkedő természetvédelmi értékű „szentély” - **Európa Diploma** terület. A vad sűrűségét a Szénások térségében viszonylag alacsony szinten tartják, időnként vadlétszám becsléseket végeznek. A magasabb térszíneken a **2014-es jégtörés jelentős bolygatást** okozott, amelynek következményeit a védőzónában felszámolták, a holtfákat mindenütt összetermelték és hasznosították. A magterület északias kitettségű gyertyános-

tölgyes és törmeléklejtő állományában a 2016-os felmérés szerint az összes fekvő holtfa 100-120 m³/ha, aminek felét a 2014 decemberi jégtörés és dőlés okozta. Ezzel szemben a (sziklagyepekkel és lejtősztyepekkel mozaikoló) molyhos tölgyesek fekvő holtfa mennyisége sokkal alacsonyabb, mintegy 20 m³/ha, amelynek szintén fele a 2014 decemberi jégtörés következménye. Az erdőrezervátum alsóbb régióiban jégtörés már nem következett be. ... Horváth Ferenc

1999

"Meredek völgyekkel tagolt, változatos dolomit-felszínű rezervátum a Budai-hg. csaknem összes növényzeti típusával. A terület a 80-as évek óta – egy részlet kivételével – be van kerítve. A különleges ökológiai viszonyok, a növényvilág és állatvilág, valamint az élőhelyek rendkívüli változatossága és különlegessége miatt a terület kiemelt természetvédelmi értékű "szentély". ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Besorolás 99: Hosszú távú vizsgálatssorozat (HTV)

Fő eredmények

Horváth F., Vida A., Bajomi B. (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése...; Jelentés; Kézirat, Vácrátót

Dobolyi, K. & Virág, P. (2010): Grassland-woodland mosaics in the Kisszénás Forest Reserve (Hungary). *Studia Botanica Hungarica* 41: 129-142.

Dobolyi Konstantin és Törke Ildikó Judit (2008): A Szénás-hegycsoport tájtörténete. *Rosalia* 4: 45-60.

Dobolyi Konstantin (2008): Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben. *Rosalia* 4: 233-247.

Dobolyi Konstantin, Kézdy Pál, Kun András és Szabó Fruzsina (2008): A Szénás-hegycsoport edényes flórája. *Rosalia* 4: 169-232.

Bálint Zsolt (2008): A Budai-hegység dolomittérségeinek nappalilepke-faunája. *Rosalia* 4: 337-356.

Merkli Ottó (2008): Adatok a Szénás-hegycsoport bogárfaunájához (Coleoptera). *Rosalia* 4: 295-322.

Peregovits László és Ronkay László (2008): A Szénás-hegycsoport és a Csíki-hegyek éjszakai nagylepke-faunája (Macroheterocera). *Rosalia* 4: 357-422.

Válogatott fényképek



A 2014-es ónos eső okozta dőlések és jégtörések
nyoma a Kisszénás ER északi kitettséű állományában
Kis-Szénás Erdőrezervátum
2016
[DSCN1406.JPG](#)



Erdei kutyatej populáció "robbanása" a jégtörés miatt
kiligetesedett erdőben (MVP)
Kis-Szénás Erdőrezervátum
2016
[ER-08_KISSZENAS_ERDEI_KUTYATEJEK_DSCN1353.PNG](#)



Kilátás a Kisszénásról Pilisszentiván, Pilisvörösvár felé
Kis-Szénás Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
[DSCN1370.JPG](#)



Lejtősztyep és bokorerdők a Kisszénás ER magterületén
Kis-Szénás Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
[DSCN1369.JPG](#)



Régóta korhadó tölgy a Kisszénás ER molyhos tölgyes
bokorerdőjében
Kis-Szénás Erdőrezervátum
2016
[ER-08-3_Bajomi_Balint_2016_4012_web.jpg](#)



Törzstörött fiatal molyhos tölgy a Kiszénás ER
magterületén
Kis-Szénás Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
DSCN1371.JPG

Válogatott publikációk

Összes publikáció

-
- | | |
|------|---|
| 2016 | Horváth Ferenc és Bajomi Bálint (szerk., 2016): Erdőrezervátumok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. Cincér különszám, 13 old. |
|------|---|
-
- | | |
|------|--|
| 2010 | Dobolyi, K. & Virág, P. (2010): Grassland-woodland mosaics in the Kiszénás Forest Reserve (Hungary). <i>Studia Botanica Hungarica</i> 41: 129-142. |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 2008 | Bálint Zsolt (2008): A Budai-hegység dolomittérségeinek nappalilepke-faunája. <i>Rosalia</i> 4: 337-356. |
|------|--|
-
- | | |
|------|---|
| 2008 | Dobolyi Konstantin és Kézdy Pál (szerk.) (2008): Természetvédelem és kutatás a Szénás-hegycsoporton. Tanulmánygyűjtemény. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest |
|------|---|
-
- | | |
|------|--|
| 2008 | Dobolyi Konstantin és Törke Ildikó Judit (2008): A Szénás-hegycsoport tájtörténete. <i>Rosalia</i> 4: 45-60. |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 2008 | Dobolyi Konstantin (2008): Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben. <i>Rosalia</i> 4: 233-247. |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 2008 | Dobolyi Konstantin, Kézdy Pál, Kun András és Szabó Fruzsina (2008): A Szénás-hegycsoport edényes flórája. <i>Rosalia</i> 4: 169-232. |
|------|--|
-
- | | |
|------|---|
| 2008 | Kézdy Pál (2008): Természetvédelmi kezelés a Szénás-hegycsoport Európa Diplomás területén. <i>Rosalia</i> 4: 11-28. |
|------|---|
-
- | | |
|------|--|
| 2008 | Merkli Ottó (2008): Adatok a Szénás-hegycsoport bogárfaunájához (Coleoptera). <i>Rosalia</i> 4: 295-322. |
|------|--|
-
- | | |
|------|---|
| 2008 | Nagy Barnabás (2008): A Szénás-hegycsoport (Nagykovácsi) egyenesszárnyúi (Orthoptera). <i>Rosalia</i> 4: 283-294. |
|------|---|
-
- | | |
|------|--|
| 2008 | Peregovits László és Ronkay László (2008): A Szénás-hegycsoport és a Csíki-hegyek éjszakai nagylepke-faunája (Macroheterocera). <i>Rosalia</i> 4: 357-422. |
|------|--|
-
- | | |
|------|---|
| 2008 | Szabóky Csaba (2008): Adatok a Nagy-Szénás molylepke-faunájának ismeretéhez. <i>Rosalia</i> 4: 323-336. |
|------|---|
-


2002	Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002	Kézdy P. és Gadó Gy. P. (2002): Nagy-Szénás tanösvény. In: Tanösvények Budapest körül 1., Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest
1975	Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.

Válogatott kéziratok

Összes kézirat

2019	DINPI (2019) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 136 old.
2016	Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2008	Virág Petra (2008): A Kisszénás Erdőrezervátum vegetációtérképe. [Diplomamunka] Kézirat, Budapest
2006	Balázs B. M. (2006): Akácállományok vegyszermentes szerkezet-átalakításának vizsgálata. Kézirat, Budapest
2002	Mázsa K. [szerk.] (2002): Erdőrezervátumok monitorozása. A kidolgozott módszertan és protokoll tesztelése, első felmérés. Kézirat, Vácrátót
2001	Kun A. (2001): Kutatási jelentés a MNBmR V. Projektjének (Erdőrezervátumok-kezelt lomboserdők) keretében a Kis-Szénáson (76. négyzet, Orno-Quercetum) végzett felvételezési munkáról. Kézirat, Vácrátót
1998	Madas K. (1998): Kisszénás Erdőrezervátum (08) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994	FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Kisszénás (08) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest

Válogatott térképek




A Kisszés ER magterületének élőhelytérképe 2008-ban Kun András munkája és űrfelvétel alapján

Kis-Szés Erdőrezervátum

2016

[ER-08_elohelyek_magterulet_terkep.jpg](#)



Erdőtípusonként (kitettségtől, mezoklimától függően) eltérő volt a jégtörés mértéke

Kis-Szés Erdőrezervátum

Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)

2016

[ER-08-4_erdotipusokent_eltero_jegtores.PNG](#)



Kisszés ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel

Kis-Szés Erdőrezervátum

NÉBIH EI - Google

2012

[orto_8v.jpg](#)




Kisszés ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO

Kis-Szés Erdőrezervátum

NÉBIH EI - Google

2012

[topo_8v.jpg](#)




Kisszés ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép


Kis-Szés Erdőrezervátum

FÖMI (Eurimage)

1998

[er08_30.JPG](#)







Térképek - link

[Kis-Szénás ER \(Google Maps\)](#)