

Leány-völgy Erdőrezervátum

ER-61 (HU)

Leány-völgy Erdőrezervátum (Bükk)

magterület: 56.9 ha; védőzóna: 320.0 ha; összes terület: 376.9 ha

magterület hrsz és erdőrészlet: Nagyvisnyó 0280-ból 40B, 40D; 0319-ből 39D, 39F, 41A

védőzóna hrsz és erdőrészlet: Nagyvisnyó 0177-ből 29E, 29F, 29G, 39A, 39B; 0273-ból 36A, 36B, 36C, 36TI, 36ÚT, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37ÚT; 0280-ból 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 40A, 40C, 40E, 40F, 40G, 40H, 40TI; 0316-ból 35A, 35B, 35C; 0319-ből 39E, 39G, 39ÚT, 41B, 41C, 41D,

3/2000. (III. 24.) KöM rendelet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

Északi-középhegység

Egererdő Erdészeti Zrt.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Megőrzésre

Történet

1999

"Rendkívüli helyzetéből adódóan, kiemelkedő természeti értékű, nagyon változatos reliktumőrző terület (természeti szentély), amelyet a túlszaporodott muflonok kártétele rendkívül veszélyeztet. Kutatással sem szabad háborgatni." ...
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

1997/98 TERM ALAPFELMÉRÉS

Bidló András és Kovács Gábor (Sopron) elkészíti két talajszelvény feltárását és a Leány-völgy termőhelytérképét. Ugyanakkor Vojtkó András (Eger) is készít egy botanika szakértői tanulmányt, vegetációtérképpel és a típusok jellemzésével, fajlistákkal. Több érvet hoz ugyanakkor arra, hogy ne itt végezzenek rendszeres alapfelméréseket (fizikailag nehéz, helyenként életveszélyesen meredek; fokozott eróziós károsítással jár; nem reprezentatív állományok; glaciális reliktumokat

veszélyeztetet)

Besorolás 99: Megőrzésre

Fő eredmények

Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Leány-völgy Erdőrezervátum (61) termőhelyi vizsgálata. Ökológus Kisvakond, Sopron, 33 old. + 7 db. térképmelléklet

Vojtkó András (1998): A Leány-völgy Erdőrezervátum (61) botanikai alapfelmérése. Kutatási jelentés, Eger, 9 old.

Válogatott publikációk

Összes publikáció

- | | |
|------|--|
| 2023 | Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54. |
| 2002 | Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287. |
| 1975 | Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083. |

Válogatott kéziratok

Összes kézirat

- | | |
|------|---|
| 2003 | Varga Zsuzsanna (2003): Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Gödöllő |
| 1998 | Molnár Zs. (1998): Leány-völgy erdőrezervátum (61) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót |
| 1998 | Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Leány-völgy Erdőrezervátum (61) termőhelyi vizsgálata. Ökológus Kisvakond, Sopron, 33 old. + 7 db. térképmelléklet |
| 1998 | Vojtkó András (1998): A Leány-völgy Erdőrezervátum (61) botanikai alapfelmérése. Kutatási jelentés, Eger, 9 old. |
| 1997 | Varga B. (1997): Leány-völgy Erdőrezervátum (61) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Eger |
| 1994 | FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Leány-völgy (61) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest |

Válogatott térképek




[Leány-völgy ER és környéke, NÉBIH EI - Google
úrfelvétel](#)

Leány-völgy Erdőrezervátum

NÉBIH EI - Google

2012

[orto_61v.jpg](#)




[Leány-völgy ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép -
Google TOPO](#)

Leány-völgy Erdőrezervátum

NÉBIH EI - Google

2012

[topo_61v.jpg](#)



[Leány-völgy ER, SPOT4 - FÖMI úrfotótérkép](#)

Leány-völgy Erdőrezervátum

FÖMI (Eurimage)

1998

[er61_30.JPG](#)

Térképek - link

[Leány-völgy ER \(Google Maps\)](#)