

Befejeztük a Csókás-völgy aljnövényzeti felmérését

2023.07.10



Elkészültünk az ERDŐ+h+á+l+ó kitűzésével a Csókás-völgy ER tölgyeseiben (Bükkszentkereszt 140/A, B, C), valamint az aljnövényzeti felméréssel. A terület meredek, sziklás törmeléklejtő, a gerincen enyhébb hajlású, de sekélytalajú, sziklás. A flóra különösen gazdag.

A mintavételi hálózat kitűzése során először jártuk be alaposan a magterületnek a tölgyekkel dominált részét. A gerincen és a kitettebb részekén molyhos tölgyek által dominált állományok mellett, a magasabb és üdébb részekén kocsánytalan tölgy is előfordul, de cser egyáltalán nem (helyenként gyertyánok és bükkök is behúzódnak az üdébb termőhelyekre). A régen felhagyott állományokban nagyon sok tölgy dőlt le, ill. dől ki tövestől (a felmérsek során is gyakran hallatszottak bedőlések), a holtfa mennyisége helyenként rendkívül felhalmozódott. Ezzel párhuzamosan magas kőris, barkóca, mezei juhar fokozatos betöltődése figyelhető meg, helyenként gyertyán és 1-2 helyen bükk is. Tölgy fiatalok lékben való felverődését csak egyetlen ponton figyeltük meg. A sekély gerinc elég széles

sávjában a molyhos tölgyfoltok közötti gyepek jelentős részét sajmeggy foglalta el (korábbi légifotókon sokkal nyíltabbak az állományok) és nagyon megerősödtek a húsos somok.