

Hór-völgy Erdőrezervátum

ER-57 (HU)

Hór-völgy Erdőrezervátum (Bükk)

magterület: 61.1 ha; védőzóna: 378.0 ha; összes terület: 439.1 ha

magterület hrsz és erdőrészlet: Cserépfalu 028-ból 42E, 42F, 42ÚT; 029-ből 42A, 42C, 42D

védőzóna hrsz és erdőrészlet: Cserépfalu 08-ból 31D, 31E, 31F, 31G, 31TI, 32A, 32B, 32C; 028-ból 40B, 40C, 40E, 40F, 40G, 40H, 40I, 40J, 40K, 40L, 40TI1, 40TI2, 40TI3, 40TI4, 40ÚT, 41A, 41B, 45A, 45B, 45C; 029-ből 28A, 28B, 28C, 28E, 28ÚT1, 28ÚT2, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29ÚT, 4

3/2000. (III. 24.) KöM rendelet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

Északi-középhegység

Egererdő Erdészeti Zrt.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Eseménykövetés (EK)

Történet

1999

"Egyedülállóan változatos és fajgazdag terület, ahol azonban az erdőállományok 100 évesnél fiatalabbak, ezért részletesebb kutatásukat néhány évtized múltán érdemes megkezdeni." ... *Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben*

Besorolás 99: Eseménykövetés (EK)

Fő eredmények

Schmotzer A. és Vojtkó A. (1998): Hór-völgy, Kecskésgalya (T5x5_068) kvadrát élőhelytérképe

Válogatott publikációk

Összes publikáció

2023	Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54.
2015	Bölöni János (szerk.) (2015): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1. 59 oldal, ISBN 978-963-89460-6-5
2002	Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1975	Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.

Válogatott kéziratok


Összes kézirat

2005	Nagy M. (2005): Vegetáció-térképezés támogatása térinformatikai módszerekkel
2004	Vojtkó A. (2004): Phyllitidi-Aceretum társulás monitorozása a Bükk hegységben (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Eger
2003	Varga Zsuzsanna (2003): Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Gödöllő
2000	Garai A. és Gyulai P. (2000): Egyenesszárnnyúak (Orthoptera) monitorozása a Hór-völgy, Kecskés-galya kvadrátban [T5x5_068] (NBmR jelentés)
2000	Vojtkó A. (2000): Széleslevelű harangvirág (Campanula latifolia) monitorozása a Hór-völgy, Kecskés-galya kvadrátban [T5x5_068] (NBmR jelentés)
1998	Schmotzer A. és Vojtkó A. (1998): Hór-völgy, Kecskés-galya (T5x5_068) kvadrát élőhelytérképe
1998	Czájlik P. (1998): Hór-völgy erdőrezervátum (57) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994	FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Hór-völgy (57) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest


Válogatott térképek



[Hór-völgy ER és környéke, NÉBIH EI - Google úrfelvétel](#)
Hór-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
[orto_57v.jpg](#)



[Hór-völgy ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO](#)
Hór-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
[topo_57v.jpg](#)



[Hór-völgy ER, SPOT4 - FÖMI úrfotótérkép](#)
Hór-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
[er57_58_30.JPG](#)

Térképek - link

[Hór-völgy ER \(Google Maps\)](#)