

Teljes hivatkozás: Bakalár S-né, Orbán S., Suba J. és Takács B. (1983): A *Cypripedium calceolus* L. feltárt termőhelyegységben és környékén. *Fol. Hist.-nat. Mus. Matr.* 8: 77-83.

Rövid hivatkozás: Bakalár és mtsai (1983)

Első szerző: Bakalár Sándorné

Év: 1983

Összefoglalás:

A *Cypripedium calceolus* L. feltárt termőhelyei a Bükk-hegységben

A *Cypripedium calceolus* L. hazánkban egykor sokkal elterjedtebb volt a mainál. Előfordulásainak száma ma is csökkenőben van és sok termőhelyéről kipusztult. A rendelkezésünkre álló irodalmi adatok revízióra szorulnak, mivel azok is a régebbi adatokra támaszkodnak. A legújabb feljegyzések is legalább 30 évre tekintenek vissza. Időközben az erdőművelés és más kultúrhatások a korábbi állapotot jelentősen módosították. Borbás Vince 1879-ben is a következőket írta: "A kivágott Kis-Hárs-hegyen egészen más volt a vegetáció pl. 1874. június elején, mint 1878-ban ugyanez időben, midőn talaját a hajtások jobban elborították. Ezek, s egyéb lehetnek okai, hogy a *Cypripedium Calceolus* ... évek óta nem mutatkozott..." Célkitűzésünk volt, hogy e szigorú védelem alatt álló, igen ritka és egyik legszebb növényünknek felkutassuk a termőhelyét a Bükk-hegységben és környékén. Mivel a hazai kutatások csupán néhány növénytársulást neveznek meg a *Cypripedium calceolus* előfordulásával kapcsolatban, ezért azt is terveztük, hogy termőhelyén cönológiai elemzést is végzünk.

talaj - termőhely
társulástan, cönológia

Megjegyzések:

Címszavazva - GE

Folyóirat: *Fol. Hist.-nat. Mus. Matr.*

Lelőhely: ER Archívum (1983/P-001)

Típus: tudományos publikáció, konferencia szakcikk (teljes)

Erdőrezervátumok: [Vár-hegy Erdőrezervátum](#)

Katalógusba vette: Gulyás Györgyi

Katalógusbavétel időpontja: 2009-07-01